

TEKNISKE DATA **SINCOLD** **KJØLE- OG FRYSEBENKER**



- Produsert i Italia
- Produsert i rustfritt stål
- 50mm isolasjon
- Kan leveres uten topplate, med topplate eller topplate med oppkant bak
- Leveres med dører, to skuffers moduler eller tre skuffers moduler
- Kan leveres for sentralkjøl, konvensjonell, for glykol eller CO₂
- Digital styring med lagring av eventuelle alarmer
- Fordamperen står mellom dørene.
- Fordamperplasseringen gir mulighet for et temperatur-område fra 0...+8°C
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming og for-dunstning av tinevannet



KJØLE- OG FRYSEBENKER 700 SERIEN MT1 - GN 1/1 1 DØR



Uten topplate, med dekkplate




Med topplate




Topplate med oppkant




For sentralkjøl




Breddemål




Uten topplate



Med topplate



Topplate med oppkant



Breddemål sentralkjøl

	MT1 Kjølebank	MT1 frysebank	MT1 kjølebank for sentralkjøl	MT1 frysebank for sentralkjøl
Antall hyller i skap per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	-18...-22	0...+8	-18...-22
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	385	300	30	30
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	n/a	-	-
Kuldemedium	R134a	R404A	R134a	R404A
Kjøleeffekt ved -10/+45, W			418	302 (-30/+45)
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	-	•	-
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•
Bruttovekt, kg	66	66	57	57
Bruttovolum dm ³	856	856	688	688




KJØLE- OG FRYSEBENKER 700 SERIEN MT2 - GN 1/1 2 DØRER




Med topplate




For sentralkjøl




Breddemål




Uten topplate



Med topplate



Topplate med oppkant



Breddemål sentralkjøl

	MT2 Kjølebank	MT2 frysebank	MT2 kjølebank for sentralkjøl	MT2 frysebank for sentralkjøl
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	-18...-22	0...+8	-18...-22
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	400	30	30
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	n7a	-	-
Kuldemedium	R134a	R404A	R134a	R404A
Kjøleeffekt ved -10/+45, W			418	408 (-30/+45)
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	-	•	-
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•
Bruttovekt, kg	80	80	62	62
Bruttovolum dm³	1142	1142	957	957



KJØLE- OG FRYSEBENKER 700 SERIEN MT3 - GN 1/1


3 DØRER



Med topplate



For sentralkjøl



Breddemål

Uten topplate

Med topplate

Topplate med oppkant

Breddemål sentralkjøl

	MT3 Kjølebank	MT3 frysebank	MT3 kjølebank for sentralkjøl	MT3 frysebank for sentralkjøl
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	-18...-22	0...+8	-18...-22
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	687	30	30
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	n/a	-	-
Kuldemedium	R134a	R404A	R134a	R404A
Kjøleeffekt ved -10/+45, W			477	604 (-30/+45)
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	-	4 100,-	-
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	-	5 620,-	-
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	-	2 750,-	-
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•
Bruttovekt, kg	110	110	89	89
Bruttovolum dm ³	1528	1528	1344	1344



KJØLE- OG FRYSEBENKER 700 SERIEN MT4 - GN 1/1


4 DØRER



Med topplate



For sentralkjøl



Breddemål

Uten topplate

Med topplate

Topplate med oppkant

Breddemål sentralkjøl







	MT4 Kjølebank	MT4 frysebank	MT4 kjølebank for sentralkjøl	MT4 frysebank for sentralkjøl
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	-18...-22	0...+8	-18...-22
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	687	30	30
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	n/a	-	-
Kuldemedium	R134a	R404A	R134a	R404A
Kjøleeffekt ved -10/+45, W			752	604 (-30/+45)
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	-	•	-
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	-	•	-
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•
Bruttovekt, kg	125	125	104	104
Bruttovolum dm ³	1915	1915	1730	1730



KJØLEBENKER 700 COMPACT SERIEN MC - GN 1/1



Med topplate



Uten topplate

Med topplate

Topplate med oppkant





	MC2 Kjølebank	MC3 kjølebank	MC4 kjølebank
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1
Temperaturområde, °C	0..+8	0..+8	0...+8
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	290	378
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	54	54
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	•	•
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•
Bruttovekt, kg	70	100	115
Bruttovolum dm ³	1041	1428	1814




KJØLEBENKER 600 SERIEN FOR BAR / DRIKKE INNEBYGGET MASKIN




Med topplate



Uten topplate




Med topplate



Topplate med opkant





	M62 Kjølebank	M63 kjølebank	M64 kjølebank
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1
Temperaturområde, °C	0..+8	0..+8	0...+8
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	290	290
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	54	54
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	•	•
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•
Bruttovekt, kg	76	106	121
Bruttovolum dm ³	999	1337	1675




KJØLEBENKER 600 SERIEN FOR BAR / DRIKKE FOR SENTRALEBJØL




Med topplate



Uten topplate



Med topplate



Topplate med oppkant

	M62 Kjølebank	M63 kjølebank	M64 kjølebank
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	0...+8	0...+8
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	290	290
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	54	54
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a
Kjøleeffekt ved -10/+45	418	477	752
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	•	•
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•
Bruttovekt, kg	58	85	100
Bruttovolum dm³	837	1176	1514



KJØLEBENKER MED GARNITYRRENNE



	S-benk 2 dører Plug in	S-benk 3 dører Plug In	S-benk 2 dører For sentralkjøl	S-benk 3 dører For sentralkjøl
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0...+8	0...+8	0...+8	0...+8
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	290	290	30	30
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	54	-	-
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a	R134a
Kjøleeffekt ved -10/+45, W			418	477
Pristillegg 2 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•	•
Pristillegg 3 skuffers modul. Pris per modul	•	•	•	•
Pristillegg glassdør med lys. Pris per dør	•	•	•	•
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•



Måltegninger side 11

KJØLEBENKER MED GARNITYRRENNE

MÅLTEGNINGER





	H450-2 Kjølebank Plug IN	H450-2 kjølebank For sentralkjøl	H450-3 kjølebank Plug In	H450-3 kjølebank For sentralkjøl
Utvendige mål, B x D x H, mm	1400 x 700 x 640	1200 x 700 x 640	2000 x 700 x 640	
Antall hyller i skap, per dør	1	1	1	1
Temperaturområde, °C	0..+8	0..+8	0...+8	0..+8
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W				
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lydnivå, dbA	54	-	54	-
Kuldemedium	R134a	R134a	R134a	R134a
Kjøleeffekt ved -10/+45, W				
Pristillegg hjul istedenfor ben	•	•	•	•
Pristillegg lås	•	•	•	•



Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og frysenskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, venskap samt snusskap.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no