

BRUKSANVISNING COLIA KJØLE- OG FRYSESKAP




- CCP
- CCN

Colia kjøle- og fryseskap er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE



Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.



FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La dører/skuffer stå åpen til benken er helt tørt før det tas i bruk.


BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +5...+32°C.

FØR OPPSTART


Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist i minst to timer før oppstart. Kontroller at skapets typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A jordet kurs 230V/1/50Hz.

BRUKSANVISNING



SYMBOLENE PÅ STYRINGEN

- 1: Lyser når kompressoren går. Blinker ved tidsforsinket oppstart.
- 2: Lyser når fordamperviften går. Blinker ved tidsforsinket oppstart.
- 3: Lyser når avriming pågår. Blinker dersom avrimingen blir avbrutt eller eksterne forhold hindrer avriming
- 4: Lyser når AUX utgang en eller to er på.
- 5: Lyser ved oppstart for å indikere at "real time" klokken er til stede.
- 6: Lyser ved eventuelle alarmer samtidig med at en feilkode vises i displayet.
- 7: 3-digit display



KNAPPENENE PÅ STYRINGEN

- 1: AV/PÅ bryter. Holdes knappen inne i mer enn 3 sekunder sammen med (3), aktiveres helkontinuerlig drift. Øke innstilte verdier.
- 2: Gir tilgang til innstilt temperatur. Holdes inne over 3 sekunder gir tilgang til programmeringsmodus.
- 3: Starter en manuell avriming. Holdes knappen inne i mer enn 3 sekunder sammen med (1), avsluttes helkontinuerlig drift. Senke innstilte verdier.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk **set** inntil displayet begynner å blinke. Trykk ▲ for å øke innstilt temperatur. Trykk ▼ for å senke innstilt temperatur. Bekreft endringen ved å trykke **set**.

AVRIMING

Skapene har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet.

MANUELL AVRIMING

Trykk ❄️ i minst 3 sekunder til lysindikatoren for avriming tennes ❄️. Displayet vil blinke dF. Etter endt avriming går styringen automatsik tilbake til normaldrift.

ALARMENE I DISPLAYET

E0 - blinker - defekt termostاتفøler
E1 - blinker - defekt avrimingsføler
dOr - blinker - dør er åpen
L0 - blinker - lavtemperaturalarm
HI - blinker - høytemperaturalarm
Ed - blinker - maksimal avrimingstid er overskredet

Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som sylteagurk, frukt o.l. må kjøles ned i lukkede containere! Dersom dette ikke følges kan det føre til tæring av fordampere. Dette dekkes ikke av garantien.

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapene. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun-kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.


FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ BENKENS ELEKTRISKE KOMPONENTER. LA DØRENE/SKUFFENE STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

RENGJØRING AV KONDENSATOREN




En gang i måneden kontrolleres og rengjøres kondensatoren. Kondensatoren (den sorte radiatoren på toppen av skapet), støvsuges ved hjelp av en myk kost/børste. Vær forsiktig slik at finnene på kondensatoren ikke blir deformert.

Maskiner i bakerier eller i støvete omgivelser må rengjøres oftere.

Autorisert servicepersonell bør etter se maskinen en gang i året.

FUNKSJONSFEIL


Maskinen starter ikke

Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.

Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten og på selve kjølemaskinen.

Kontroller at kurssikringene er hele.

Skapet blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt temperatur

Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.

Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten og på kjølemaskinen.

Kontroller at kurssikringene er hele.

Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.

Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.

Kontroller at filter eller kondensator ikke er uren.

Kontroller alarmsignalene i displayet.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!



Festivo Group – en sterk allianse

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap.

Fabrikken er på ca. 7000m² og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no

COLIA