

°COLIA

PORKKA

BUFFET LINE



island



DOGE BUFFET LINE MED KJØLING


- Manuell hev / senk av hostebeskyttelsen
- Statisk kjøling
- Serveringsflater "quartz resin"
- Brønn i rustfritt stål
- Hostebeskyttelse i herdet glass
- Kabinett i laminat
- Digital styring
- LED belysning
- Leveres standard med hjul

	Doge Island 1000 RF	Doge Island 1400 RF	Doge Island 2000 RF
Utvendige mål, B x D x H, mm	1142 x 730 x 1532	1470 x 730 x 1535	2120 x 730 x 1534
Klimaklasse	3	3	3
Omgivende temperatur, °C	+15...+25	+15...+25	+15...+25
Temperaturområde, °C	+2...+7	+2...+7	+2...+7
Spennings - strømforbruk, A	230/1/50 - 2,5	230/1/50 - 3,3	230/1/50 - 3,5
Kuldemedium	R290	R290	R290
Plass for antall GN1/1	3	4	6
Pakkemål B x D x H, mm	1300 x 760 x 1680	1560 x 760 x 1680	2210 x 760 x 1680
Bruttovekt, kg	210	250	312
Bruttovolum, dm ³	1660	1990	2820
PRIS:			
VT - Ventilert kjøling			


FARGEVALG LAMINAT:



Color light



Color dark



Color Ash white



Color Rough
Beregnet for maling etter levering

island




DOGE BUFFET LINE VANNBAD


- Manuell heve / senk av hostebeskyttelsen
- Serveringsflater "quartz resin"
- Brønn i rustfritt stål
- Hostebeskyttelse i herdet glass
- Kabinett i laminat
- Digital styring
- LED belysning
- Leveres standard med hjul

	Doge Island 1000 BM	Doge Island 1400 BM	Doge Island 2000 BM
Utvendige mål, B x D x H, mm	1142 x 618 x 1531	1470 x 618 x 1534	2120 x 618 x 1534
Klimaklasse	3	3	3
Omgivende temperatur, °C	+15...+25	+15...+25	+15...+25
Temperaturområde, °C	+30...+80	+30...+80	+30...+80
Spennings - strømforbruk, A	230/1/50 - 10	400/3/50 - n/a	400/3/50 - 14
Plass for antall GN1/1	3	4	6
Pakkemål B x D x H, mm	1300 x 760 x 1680	1560 x 760 x 1680	2210 x 760 x 1680
Bruttovekt, kg	196	221	288
Bruttovolum, dm ³	1660	1990	2820


FARGEVALG LAMINAT:



Color light



Color dark




Color Ash white



Color Rough
Beregnet for maling etter levering

DOGE BUFFET LINE TILBEHØR

BESKRIVELSE	ARTIKKEL NUMMER	PRIS
Åpen avdeling / pass through -modell 1000	OPT68001	
Åpen avdeling / pass through -modell 1400	OPT68002	
Åpen avdeling / pass through -modell 2000	OPT68003	
Skuffesett - modell 1000 1 stk.	GA6821*004	
Skuffesett - modell 1400 1 stk.	GA6821*005	
Skuffesett - modell 2000 2 stk.	GA6821*006	
Brettbane 1000	GA6843*029	
Brettbane 1400	GA6843*030	
Brettbane 2000	GA6843*031	
Brettbane 730 kortside	GA6843*033	
230V/1/60Hz	OPT68030	



8



Brettbaner




BLH-160C HYB

HYB BUFFET LINE MED KJØLING

- Gastronorm tilpasset
- Låsbare hjul er standard
- Nedfellbare brettbaner
- Overhulle med LED belysning og hostebeskyttelse
- GN-deler er standard
- Mekanisk termostat
- Brønn, topp og brettbaner i rustfritt stål
- Kan leveres i rustfritt stål

	BLH-45C HYB	BLH-80C HYB	BLH-120C HYB	BLH-160C HYB
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1056 x 1337	800 x 1056 x 1337	1200 x 1056 x 1337	1600 x 1056 x 1337
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Utvendige flater	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål
Plass til GN 1/1, antall	1	2	3	4
GN deler 3 x 1/3, antall	1	2	3	4
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	± 7	± 7	± 7	± 7
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, kW	0,25	0,25	0,25	0,25
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	60	75	95	115
Pakkevolum dm³	700	1200	1700	2200

STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)





Avløp med sil og stengekran




BLH-120H HYB

HYB BUFFET LINE MED VANNBAD

- Gastronorm tilpasset
- Låsbare hjul er standard
- Nedfellbare brettbaner
- Overhulle med LED belysning og hostebeskyttelse
- Overhulle med infrarødt lys kan leveres som ekstrautstyr
- GN-deler er standard
- Mekanisk termostat
- Brønn, topp og brettbaner i rustfritt stål
- Kan leveres i rustfritt stål

	BLH-45H HYB	BLH-80H HYB	BLH-120H HYB	BLH-160H HYB
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1056 x 1337	800 x 1056 x 1337	1200 x 1056 x 1337	1600 x 1056 x 1337
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Plass til GN 1/1, antall	1	2	3	4
GN deler 3 x 1/3, antall	1	2	3	4
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+30... +80	+30... +80	+30... +80	+30... +80
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, kW	1,1	1,1	1,65	2,2
Bruttovekt, kg	60	75	95	115
Pakkevolum dm³	700	1200	1700	2200

STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)






Buffet Line HYB nøytral

HYB BUFFET LINE NØYTRAL

- NØYTRAL BLH-N
- Låsbare hjul er standard
- Nedfellbare brettbaner
- Topplate og brettbaner i rustfritt stål
- Leveres uten overhulle
- Kan leveres i rustfritt stål

	BLH-45N HYB	BLH-80N HYB	BLH-120N HYB	BLH-160N HYB
Utvendige mål, B x D x H, mm	450 x 1056 x 900	800 x 1056 x 900	1200 x 1056 x 900	1600 x 1056 x 900
Mål brettbaner B x D, mm	450 x 200	800 x 200	1200 x 200	1600 x 200
Utvendige flater	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål	Laminat/rustfritt stål
Topplate og brettbaner	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Overhulle med hostebeskyttelse	Nei	Nei	Nei	Nei
Bruttovekt, kg	45	58	77	96
Pakkevolum dm ³	500	800	1200	1600

STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)





BLH-45PN-28 HYB

HYB BUFFET LINE MED TALLERKENDISPENSER

- BLH-45-PH tallerkendispenser med varme
- BLH-45-PN nøytral tallerkendispenser
- To modeller 28 eller 32 for 280 og 320mm tallerken
- Plass til 50 tallerkener per sylinder
- To sylindere på 28 modellen 1 sylinder på 32
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål
- Kabinett i laminat
- Låsbare hjul er standard
- Kan leveres i rustfritt stål

	BLH-45PH-28 HYB	BLH-45PN-28 HYB	BLH-45-PH 32 HYB	BLH-45-PN-32 HYB
Utvendige mål, B x D x H,mm	450 x 1056 x 900	450 x 1056 x 900	450 x 1056 x 900	450 x 1056 x 900
Justerbar for tallerken mål, mm	220...280	220...280	280...320	280...320
Spennning	230V//50Hz	-	230V/1/50Hz	-
Tilført effekt, kW	1,4	-	0,7	-
Temperaturområde, °C	+30...+60	-	+30...+60	-
Bruttovekt	50	40	45	40
Pakkevolum, dm ³	500	500	500	500

STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)





BLH-80-T HYB



- BLH-80-T HYB brettdispenser
- Nedfellbare brettbaner
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål
- Kabinett i laminat
- Låsbare hjul er standard
- Kan leveres i rustfritt stål



BLH-80-B HYB




HYB BUFFET LINE NØYTRAL

- BLH-80-B HYB kurvdispenser
- Nedfellbare brettbaner
- Justerbar løftekraft
- Topp og brettbaner i rustfritt stål
- Kabinett i laminat
- Låsbare hjul er standard
- Kan leveres i rustfritt stål

	BLH-80-T HYB Brettdispenser	BLH-80-B HYB Kurvdispenser	BLDI-SH HYB Suppevarmer
Utvendige mål, B x D x H, mm	800 x 1056 x 900	800 x 1056 x 900	-
Plass til antall Brett / kurver	30	4-5	-
Spennning - tilført effekt, W	-	-	230/1/50Hz - 500
Bruttovekt, kg	40	40	7
Pakkevolum, dm³	800	800	10

DROP IN BLDI - SH SUPPEVARMER

- Produsert i rustfritt stål
- Mekanisk termostat
- Kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede oppvarmet suppe




STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)

Sombre
walnut




Fog
grey



Storm
dark grey



Polar white
matte




Diamond
Black matte



HYB BUFFET LINE TILBEHØR

Prisene gjelder for fabrikk montert tilbehør BESKRIVELSE	ARTIKKEL NUMMER	PRIS
Overhulle med lys og hostebeskyttelse L=450	NLSQ450	
Overhulle med lys og hostebeskyttelse L=800	NLSQ800	
Overhulle med lys og hostebeskyttelse L=1200	NLSQ1200	
Overhulle med lys og hostebeskyttelse L=1600	NLSQ1600	
Pristillegg Infrarød overvarme 350W L=800 istedenfor lys		
Pristillegg Infrarød overvarme 2 x 350W L=1200 istedenfor lys		
Pristillegg Infrarød overvarme 3 x 350W L=1600 istedenfor lys		
Nedfellbare brettbaner i rustfritt stål, 450 x 200, per stk.	SP18446	
Nedfellbare brettbaner i rustfritt stål, 800 x 200, per stk.	SP18447	
Nedfellbare brettbaner i rustfritt stål, 1200 x 200, per stk.	SP18448	
Nedfellbare brettbaner i rustfritt stål, 1600 x 200, per stk.	SP18491	
Nedfellbare brettbaner kortsiden 1050 x 200, per stk.	SP18452	
Sokkel i rustfritt stål L=450	SP18456	
Sokkel i rustfritt stål L=800	SP18457	
Sokkel i rustfritt stål L=1200	SP18458	
Sokkel i rustfritt stål L=1600	SP18474	
Ben istedenfor hjul	SP18417	
GN ramme GN1/1 uten delere	CL1466	
GN 1/3 delere	CL1467	

STANDARD LAMINAT FARGER (Formica)




8



BRETTBANER I RUSTFRITT STÅL



INFRARØD VARME



GN RAMME MED 1/3 INNDELING



SOKKEL I RUSTFRITT STÅL