

°COLIA PORKKA

- ALT INNEN KJØL OG FRYSS

PARTIVARESALG LIEBHERR KJØLE- OG FRYSESKAP



Liebherr LGex 3410 gnistsikkert lab. fryseskap

6 stk.

FØR kr. 26 870,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 12 090,- eks mva.



LGex 3410	
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 615 x 1840
Bruttovolum, liter	310
Klimaklasse	SN-ST
Maks omgivende temperatur, °C	+10...+32
Temperaturområde, °C	-9...+30
Spenning	230/1/50
Energiforbruk, kWt/24t	1,309
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Statisk / manuell
Lydnivå, dBA	45
Antall hyller	8
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre
Brutto / nettovekt, kg	92 / 87

Liebherr GKv 4360 kjøleskap

3 stk.

FØR kr. 21 690,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 9 760,- eks mva.



GKv 4360	
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 680 x 1900
Bruttovolum / nettovolum, liter	434 / 406
GN-tilpasset	Nei
Klimaklasse	SN-T
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32
Temperaturområde, °C	+1...+15
Spenning - effektforbruk, W	230/1/50-100
Energiforbruk, kWt/24t	0,708
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Viftefordelt / automatisk
Lydnivå, dBA	50
Belysning	Nei
Antall trådhyller	5
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre / reversibel
Brutto / nettovekt, kg	78
Bruttovolum, dm ³	1076

Liebherr GKv 5760 kjøleskap

1 stk.

FØR kr. 22 800,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 10 260,- eks mva.



Gkv 5760	
Utvendige mål, B x D x H mm	750 x 750 x 1864
Bruttovolum / nettovolum, liter	583 / 569
GN-tilpasset	2 x GN1/1
Klimaklasse	SN-T
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32
Temperaturområde, °C	+1...+15
Spenning - effektforbruk, W	230/1/50-150
Energiforbruk, kWh/24t	1,206
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Viftefordelt / automatisk
Lydnivå, dBA	50
Belysning	Nei
Antall hyller	5
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre / reversibel
Bruttovekt, kg	93
Bruttovolum, dm ³	1280

Liebherr GKv 6460 kjøleskap

2 stk.

FØR kr. 24 270,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 10 920,- eks mva.



GKv 6460	
Utvendige mål, B x D x H mm	750 x 750 x 2064
Bruttovolum / nettovolum, liter	663 / 647
GN-tilpasset	2 x GN1/1
Klimaklasse	SN-T
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32
Temperaturområde, °C	+1...+15
Spenning - effektforbruk, W	230/1/50-150
Energiforbruk, kWh/24t	1,298
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Viftefordelt / automatisk
Lydnivå, dBA	50
Belysning	Nei
Antall hyller	6
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre / reversibel
Bruttovekt, kg	115
Bruttovolum, dm ³	1523

Liebherr GG 4060 fryseskap

2 stk.

FØR kr. 24 230,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 10 900,- eks mva.



GG 4060	
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 680 x 1900
Bruttovolum / nettovolum, liter	382 / 348
GN-tilpasset	Nei
Klimaklasse	SN-ST
Maks omgivende temperatur, °C	+5...+32
Temperaturområde, °C	-14...-28
Spenning - effektforbruk, W	230/1/50-120
Energiforbruk, kWt/24t	1,211
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Statisk / manuell
Lydnivå, dBA	45
Belysning	Nei
Antall hyller	7 fordamperhyller
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre / reversibel
Bruttovekt, kg	89
Bruttovolum, dm ³	1076

Liebherr FKUv 1610 under benk kjøleskap

4 stk.

FØR kr. 13 320,- eks mva.

-55%

NÅ kr. 5 990,- eks mva.



	FKUv 1610
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 615 x 830
Bruttovolum / nettovolum, liter	134 / 130
GN-tilpasset	Nei
Energiklasse / klimaklasse	C / K4
Maks omgivende temperatur, °C	+16...+32
Temperaturområde, °C	+1...+15
Spenning - ampereforbruk, A	230/1/50-1
Energiforbruk, kWt/år	225kWt
Kuldemedium	R600a
Kjølemetode / avriming	Viftefordelt / automatisk
Lydnivå, dBA	45
Belysning	Nei
Antall hyller	3
Låsbart	Ja
Hengsling	Høyre / reversibel
Brutto / nettovekt, kg	39 / 36



PORKKA

Colia AS - et selskap i Porkka Group

Gruppen har en samlet omsetning på cirka NOK 500 millioner og sysselsetter omtrent 300 personer. Vi er representert i UK, Sverige, Norge, Øst Europa og Sentral Europa. Hovedkontoret samt fabrikker er lokalisert i Finland.

Alle produktene i Porkka`s sortiment selges kun gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sinofcold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal, Vestfrost, Elcold osv.

Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

°COLIA

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierbyen

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77